

ФОТОБАРЬЕРЫ


**УСТРОЙСТВО
КОНТРОЛЯ
ЗАГРУЗКИ
ЛИФТА**

ТЕНЗОДАТЧИКИ


Мы изготавливаем и поставляем **устройство контроля загрузки лифта УКЗ-ВТ** уже более 5 лет. Данное устройство обладает высоким качеством, широкой функциональностью и имеет сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

документацию и перечень смотрите у нас на сайте vtlift.com

всегда в наличии на складе




подпольные тензодатчики



подпольные тензодатчики
возможные области применения
инвалидные подъемники





канатные тензодатчики



- / визуализация на дисплее блока контроля значений веса в килограммах или процентах
- / визуализация состояний выходных реле
- / выдача аналогового сигнала 0-10В
- / блокировка выходных контактов реле по внешнему сигналу движения кабины лифта
- / поддержка протокола MODBUS
- / версии 230VAC и 24VDC
- / количество релейных

Фотобарьер предназначен для определения наличия препятствия в зоне закрытия дверей кабины лифта и передачи сигнала наличия препятствия в систему управления лифтом. Он позволяет **предотвратить травмы пассажиров и повреждение дверей лифта.**



- / рабочая зона **1900 мм**
- / количество светодиодов **41**
- / максимальное расстояние между приемником и излучателем **3000 мм**
- / отклонение при установке по вертикали **+/- 25 мм**
- / отклонение при установке по горизонтали **+/- 5 мм**
- / время срабатывания **<45 мс**
- / устойчивость к солнечному свету **>100.000 lux**
- / рабочая температура **от -10 C до +55 C**
- / минимальный детектируемый объект **>50 мм**



**Вектор
Технологий**

**отдел продаж
сервисная поддержка**

РБ

**+375 29 685 60 15
+375 44 547 40 56
+375 44 547 40 65
info@vec-tech.by
www.vec-tech.by
www.vtlift.com**

РФ

**+7 931 297 62 88
+7 929 636 30 93
+7 929 636 31 06
info@vectech.ru
www.vectech.ru
www.vtlift.com**